



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH *Declaration of performance*

č. 102253

VK 01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:

- Návrhová malta pro zdění
- 45102, barevné odstíny dle vzorníku
- datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

**MALTA KE ZDĚNÍ A SOUČASNÉMU SPÁROVÁNÍ
POHLEDOVÉHO ZDIVA**

4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de

Výrobní závod:

quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz

5. Jméno a kontaktní adresa
zplnomocněného zástupce:

Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753

6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti
stavebního výrobku:

Systém 2+

7. Pro výrobek, na který se vztahuje
harmonizovaná norma:

EN 998-2:2010

Notifikovaná osoba číslo 1020 – Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p.

- provedla počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby
- vydala Osvědčení o shodě řízení výroby
certifikát č. 1020 – CPR - 010017431

strana 1/2

8. Deklarované vlastnosti:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Pevnost v tlaku	Třída M 5	EN 998-2:2010
2	Počáteční pevnost ve smyku (tabulková hodnota)	0,15 N/mm ²	
3	Obsah chloridů	< 0,1 % m/m	
4	Reakce na oheň	Třída A1	
5	Absorpce vody	0,2 kg(m ² .min ^{0,5})	
6	Propustnost vodních par (tabulková hodnota)	μ = 5/20	
7	Tepelná vodivost λ_{10, dry} (tabulková hodnota)	0,27; 0,3 (W/m.K)	
8	Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně dne 01.07.2013


 quick mix k.s.
 IČO: 255 22 523
 Vinohradská 82
 618 00 BRNO

Ivana Miklíková
vedoucí kontroly kvality